


Образец към чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда



ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Д. Стефанова
05.11.2018
Ср. А. Стефанова
02.11.2018
Магдалена Илиева
05.11.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от

„Българска Телекомуникационна компания“ ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 831642181, ДДС № BG831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, община Столична, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“, №115и, представлявано от законния си представител **Атанас Илиев Добрев**, Изпълнителен директор на БТК, чрез пълномощника си Магдалена Георгиева Илиева с ЕГН:7008056518, пълномощно № 930 от 12.02.2018г., заверено от Маргарита Гечева, нотариус от район РС - гр.София рег. № 303 на Нотариалната камара;

Лице за контакти: Магдалена Илиева, тел. 0882 980 240;
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. София, ж.к. „Младост -4“, Бизнес парк „София“, сграда 12А, ет.1, „Телелинк Инфра Сървисис“ за Магдалена Илиева

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД,
Има следното инвестиционно предложение:
ОБЕКТ: Преустройство на приемо - предавателна станция № VT 5267 В на "БТК"ЕАД,

намираща се в поземлен имот с идентификатор 35078.26.29 в землището на с.Кавлак,
община Стражица, област Велико Търново;

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

С цел непрекъснатото развитие и усъвършенстване на телекомуникационната мрежа, „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД има за цел да подобри услугите си, чрез непрекъснато усъвършенстване на технологиите на съществуващите приемо – предавателни станции на територията на Република България.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвидено е преустройство и подмяна на съществуваща апаратура и антени. Заеманата площ е: Застроена площ: - 10,89 m²; Застроен обем: - 29,97 m³

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
.....НЯМА.....

4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):

Lat 43.1675; Long 26.0586;

АДРЕС: намираща се в поземлен имот с идентификатор 35078.26.29 в землището на с.Кавлак, община Стражица, област Велико Търново;

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):
..... НЕ.....


6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
..... НЕ.....

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
..... НЕ.....

8. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.):
.....НЯМА.....

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):
.....НЯМА.....

Дата: 02.11.2018r.....

Уведомител: .....

Магдалена Илиева
(Упълномощен представител на „БТК“ ЕАД)

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

**„БТК“ ЕАД,
ЕИК:831642181**

Гр. София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 115и;

СЪОБЩАВА

**на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
ОБЕКТ: Преустройство на приемо - предавателна станция № VT 5267 В
на "БТК"ЕАД,
намираща се в поземлен имот с идентификатор 35078.26.29 в землището
на с.Кавлак, община Стражица, област Велико Търново;**

За контакти Магдалена Илиева – 0882 980 240;

**Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Велико
Търново, ул. "Никола Габровски" № 68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org**

Приложение:

- 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС**