

Отчетна година

2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Вид на задълженото лице: | Общинска администрация |
| Наименование на задълженото лице: | Община Стражица |
| ЕИК / Булстат: | 000133972 |

Адрес:

| Област | Община | Населено място | Улица | № |
|----------------|----------|----------------|--------------|---|
| Велико Търново | Стражица | гр.Стражица | Дончо Узунов | 5 |

Данни за общинската програма:

| Наименование на програмата | Срок на програмата | Приета с Решение №/дата, месец, година |
|--|--------------------|--|
| Общинска програма за енергийна ефективност | 2018-2020 г. | Решение № 418 от 27.02.2018 г. |

| | | |
|--|------|-----|
| Цел на програмата за енергийна ефективност | 3,50 | GWh |
| Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания | 0,1 | GWh |
| | 3 | % |
| Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения | | GWh |

Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Име на служителя: | Найле Кясимова |
| Телефон и e-mail за контакт: | 06161-43-08, nkyasimova@abv.bg |

Дата: 28.01.2019 г.

Подпис: _____

РУМЕН ПАВЛОВ



| № | Тип на проекта | Име на сграда | ИДЕНТИФИКАТОР (с оглед на ЗМНР) | РЗП | № на сертификат за ЕХ | Информация от извършено обследване - Предлагана мера | Изпълнени мери, за повишаване на емисийната ефективност | Собственост | Интензивна финансирана | Инвестиция | Свободна горивна гордишно | | | | | | | Постигнат ефект | | | Средствата | Средствата в милиони | Срок за откупуване | Забележка | | | | | | |
|------|----------------|---------------|------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Свободна горивна гордишно | | Свободна горивна гордишно | | Свободна горивна гордишно | | Свободна горивна гордишно | | Свободна горивна гордишно | | | | | | Свободна горивна гордишно | | Свободна горивна гордишно | | | |
| | | | | | | | | | | | Въглица | Природен газ | Течна горивна гордишно | Проча горивна гордишно | Дървет и биомаса | Ел енергия | Тип енергия (ТЕЦ) | ЗБЦО горивна емисия | Свободна горивна гордишно | Свободна горивна гордишно | | | | | Свободна горивна гордишно | Свободна горивна гордишно | Свободна горивна гордишно | Свободна горивна гордишно | Свободна горивна гордишно | |
| 47 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Общо | | | | | | | | | | 106,40 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 26,67 | 20,46 | | |