

С. №	Стражица н.к. 5150
Рег.	индекс и дата
К-4943/12.04.2019	

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

КОПИЕ ДО  
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С. НИКОЛАЕВО

От Янко Великов Събев  
Управител на „КЛАС-96“ ЕООД

Относно: Инвестиционно предложение "Изместване на водопровод Ø150mm от ПС "Николаево" до НР "Николаево" извън УПИ V и УПИ VI, кв.38, с.Николаево"

Уважаеми господин Кмете,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Ви уведомявам, че предвиждам осъществяването на следното ИП: "Изместване на водопровод Ø150mm от ПС "Николаево" до НР "Николаево" извън УПИ V и УПИ VI, кв.38, с.Николаево"

С уважение,

.....  


ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „КЛАС-96“ ЕООД  
Община Стражица с. Николаево 5168 СТОПАНСКИ ДВОР  
GSM: 0888583102

(име, адрес и телефон за контакт)  
Община Стражица с. Николаево 5168 СТОПАНСКИ ДВОР  
(седалище)

Пълен пощенски адрес: Община Стражица с. Николаево 5168 СТОПАНСКИ ДВОР  
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): GSM: 0888583102; e-mail: klas\_96@abv.bg  
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  
Янко Великов Събев – Управител на „КЛАС-96“ ЕООД  
Лице за контакти: Янко Великов Събев

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „КЛАС-96“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:  
"Изместване на водопровод Ø150mm от ПС "Николаево" до НР "Николаево"  
извън УПИ V и УПИ VI, кв.38, с.Николаево"

Характеристика на инвестиционното предложение:

### 1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предмет на настоящия проект е изместване трасето на част от съществуващия напорен водопровод, минаващ през парцели V и VI на кв. 38 по плана на с.Николаево, наложено от инвестиционно намерение на собственика на имота. Възложителят има допуснатата виза от Гл. архитект на Община Стражица за проектиране и построяване на НАВЕС ЗА СЕЛСТОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР в УПИ V за собствени цели.

### Съществуващо положение

Съществуващото положение на трасето на напорния водопровод (стернитова тръба с диаметър Ø150 мм) започва от Помпена станция „Николаево“ и преминава през УПИ V – За производствено складови дейности и УПИ VI – За производствено складови дейности в кв. 38 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Николаево, Община Стражица, Област Велико Търново, собственост на възложителя. Извън имотите трасето на водопровода се включва в улица между О.Т.168 и О.Т.172, която

съвпада с третокласния път III-4072 в границите на с.Николаево. От О.Т.172 водопроводът продължава на юг към напорния резервоар, като преминава извън границите на селото. При О.Т.168 водопроводът се свързва с уличната водопроводна мрежа.

#### **Проектно положение**

Предмет на настоящия проект е изместване на напорния водопровод извън двата имота УПИ V и УПИ VI, което обхваща около 200м от трасето на съществуващия напорен водопровод.

Трасето започва от Помпена станция и преминава по улицата, разположена северно от УПИ V – между О.Т.119 и О.Т.118. След О.Т.118 водопроводът преминава на юг над дера и на запад над второ дера, след което трасето прави чупка и преминава УПИ IV – за озеленяване на 2м западно от границата с УПИ VI. При т.8 водопроводът се свързва със съществуващия етернитовия водопровод. Свързването става преди улицата с О.Т.169-О.Т.168-О.Т.172, която съвпада с третокласния път III-4072. При изпълнението на строително-монтажните работи няма да се засягат части от пътното платно или тротоарите на път III-4072.

Водопроводът ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност PEHD, тип PE100 за налягане PN16 и диаметър Ø160mm.

**Преминаванията** на водопровода над двете дерета се извършват въздушно в стоманена обсадна тръба - не засягат проводимостта на деретата.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Предвидените изкопни работи са с дълбочина от 0,60÷1,50м. При реализиране на инвестиционното предложение няма да се изгражда нова пътна инфраструктура. Съществуващата е напълно достатъчна. Няма да се използват взривни вещества.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Разрешително за ползване на водни обекти, съгласно чл. 52 от ЗВ.

#### **4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът не представлява заплаха за опазване на околната среда. Територията на обекта не обхваща и не граничи със защитени зони, защитени територии и в нея няма недвижими паметници на културата. Не се засягат елементи от Националната екологична мрежа. Не се очаква трансгранично въздействие.

Скица на УПИ V в кв. 38 по регулационния и кадастрален план на с. Николаево и Скица с виза на Гл. архитект, с която се допуска изработване на ИП за навес за селскостопанска техника и инвентар (становище на ВиК №ПТ-277/17.04.2019 г.)

В проекта за изместване на водопровода трасирането е по координати, като резултатите са дадени в координатен регистър.

#### **КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР**

<b>№ на точка</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>
1	4795787.24	539305.79
2	4795801.86	539304.17
3	4795801.19	539301.25
4	4795810.52	539299.09
5	4795791.23	539215.28
6	4795780.51	539217.76
7	4795765.03	539204.43
8	4795710.27	539211.44

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Възстановяване на разрушената маказова настилка, като се използва трошен камък с непрекъснатата зърнометрия.

Основните строителни материали за изграждане на обекта са: дървен материал за плътно укрепването на изкопа, пясък, бетонова смес, армировка и др.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват опасни вещества, които ще бъдат емитирани от дейността.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма да има емисии на вредни вещества. Не се излъчва радиация.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Определят се площадките за извозване на изкопани земни маси, както и за изхвърляне на строителни отпадъци.

Изкопаната почва от багерите се натоварва на самосвали и се транспортира до депо за изкопани земни маси. Същата земна маса след полагането на тръбите ще се засипе над тях и ще се уплътни на пластове по 30см.

Изкопаните строителни отпадъци се извозват на определените от Общината площадки за депониране на строителни отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се третираат отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличие на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- чрез лицензиран пощенски оператор
- по куриер

Дата: 10.07. 2019 г.

Уведомятел:

(подпис)



КРАС - 99  
село Николаево  
ЕООД

# **ОБЯВА**

## **ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ**

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн.ДВ, бр.25/2003 г.)

**„КЛАС-96“ ЕООД**  
адрес: Община Стражица с. Николаево 5168  
**СТОПАНСКИ ДВОР**

### **С Ъ О Б Щ А В А**

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение: **„Изместване на водопровод Ø150mm от ПС "Николаево" до НР Николаево" извън УПИ V и УПИ VI, кв.38, с.Николаево"**

Лице за контакти:

Янко Великов Събев; GSM: 0888583102

Писмени становища и мнения се приемат в  
МОСВ – РИОСВ – В. Търново,  
ул."Никола Габровски" №68, п.к.11,  
e-mail: [riosvt-vt@riosvt.org](mailto:riosvt-vt@riosvt.org), [www.riosvt.org](http://www.riosvt.org)